

MEDIDA DA SONDA NASOENTERAL PÓS-PILÓRICA

Adriano Aparecido Souza de JESUS¹
Jacira Rayane Vieira de ARRUDA²
Lilian Fernanda CARDOZO³
Maria de Lourdes Pereira de Matos OLIVEIRA⁴
Mirian dos Santos Franco SOUZA⁵
Carmem Costa MARTINS⁶

RESUMO

A Nutrição Enteral refere-se aos nutrientes fornecidos por meio do trato gastrointestinal (TGI). A nutrição enteral é o método preferido para satisfazer as necessidades nutricionais, se o TGI do cliente está funcionando, fornecendo suporte nutricional fisiológico, seguro e econômico. O presente estudo tem como objetivo identificar e descrever a medida na técnica de passagem de sonda nasoenteral pós-pilórica. Trata-se de um estudo descritivo exploratório por meio de revisão de literatura, utilizando-se das leituras exploratórias, seletiva e interpretativa. A literatura descreve algumas técnicas de medidas padrão, sendo da ponta nariz ao lóbulo da orelha, da orelha ao processo xifóide, que deve ser acrescida de 10 a 50cm. A avaliação do comprimento do cateter a ser introduzido para alimentação nasoenteral é o que vai garantir melhor absorção dos nutrientes e como consequência melhorar o estado geral do doente, evitando a desnutrição e promovendo o restabelecimento mais rápido.

Palavras-chave: Cateter. Sondagem. Nutrição enteral.

¹ Graduando do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, adriano_alp@hotmail.com

² Graduanda do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, laleska_barbosa@hotmail.com

³ Graduanda do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, evelyn_rafale@outlook.com

⁴ Graduanda do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, luh-klecius@hotmail.com

⁵ Graduanda do curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, adriano_alp@hotmail.com

⁶ Docente das Faculdades Integradas de Santa Fé do Sul, SP – FUNEC, carmemcardio@gmail.com