

LEUCOPLASIA ORAL: LESÃO PRÉ-MALIGNA MAIS COMUM DA BOCA

Fernanda Alves GULLI*
Keila Cristina BARBATO**
Eni Vaz Franco Lima de CASTRO***
Henrique Jose Baldo de TOLEDO****
Alvimar Lima de CASTRO*****

RESUMO

Introdução: A leucoplasia oral manifesta-se por placas ou manchas brancas hiperkeratóticas de possível malignização, de ocorrência comum da boca, que tem predileção por pessoas do sexo masculino entre 30 e 60 anos; estudos comprovam que o tabaco é o principal agente etiológico, fator que confere à lesão um prognóstico reservado, tendo-se que, na evolução da doença, o desenvolvimento de câncer é considerado. **Objetivo:** Com base nas características clínicas da leucoplasia oral, analisar suas manifestações a sua relação com o uso do tabaco tendo em vista as chances de transformação em câncer. **Metodologia:** Analisar as características clínicas da leucoplasia oral quanto ao diagnóstico, etiologia, tratamento e prognóstico com evolução clínica, através do estudo de casos junto à literatura pertinente. **Resultado:** A leucoplasia oral é uma lesão branca que por estar, na grande maioria das vezes, intimamente relacionada ao uso do tabaco, apresenta-se com hiperqueratose, que lhe confere o aspecto de cor branca na boca; os casos estudados foram tratados inicialmente pela suspensão do uso de tabaco e cirurgia redutora em alguns casos. Foi observado que no diagnóstico são consideradas duas situações em relação à homogeneidade ou não da superfície esbranquiçada da lesão, que definem, respectivamente, a leucoplasia homogênea e a leucoplasia não homogênea; observou-se, ainda, que os casos de leucoplasia homogênea apresentaram prognóstico entre favorável e reservado, enquanto que os casos não homogêneos, apresentaram prognóstico entre reservado e sombrio, com uma maior possibilidade de transformação neoplásica em sua evolução. **Conclusão:** O presente estudo evidencia a necessidade da detecção precoce da lesão, para que o paciente possa ser orientado sobre a necessidade do abandono do hábito de fumar para o sucesso no tratamento, considerando-se ser a mesma uma lesão precursora de câncer oral.

Palavras-chave: Leucoplasia oral. Lesão branca. Lesão maligna.

* Discente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. fernanda.a.gulli@hotmail.com

** Discente do Curso de Odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. keilabarbato10@gmail.com

*** Docente do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. enicastro14@gmail.com

**** Docente do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. henriquejtoledo1963@gmail.com

***** Orientador. Docente do curso de Odontologia do Centro Universitário de Santa Fé do Sul, SP – Unifunec. alvimar.castro@gmail.com